ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ ЛАБОРАТОРИЯ»

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ AM.01.06.01.003.R.000208.09.22 от 29.09.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище: «Dietelle Expert Enteroflor/ Dietelle Expert Энтерофлор». Форма выпуска: капсула массой 600 мг в потребительской упаковке - для реализации населению; в упаковке "in bulk" до 20 кг - для последующей расфасовки. Область применения: в качестве БАД к пище - источника гуминовых кислот. Комплекс метабиотиков предназначен для коррекции биоценоза кишечника: регулирует равновесие кишечной микрофлоры, нормализует ее видовой состав и подавляет рост патогенных бактерий. Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 2 года с даты изготовления. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 60 %. Произведено по ТУ 10.89.19-742-12424308-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2. Расфасовано и упаковано: ООО «Рубин», юр. адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, Металлистов пр-кт, дом N82, кв. 254, адрес производства: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ж.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «Диетелль», Россия, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 44, офис 4403, помещение 3.
Регистрационный номер: 1217700490347

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований N 22/09/1281 от 07/09/2022 г.; выданный испытательной лабораторией ООО ЭФ-ДИ-ЭЙ лаборатория / FDA laboratory LLC, аттестат аккредитации 050/Т-092, сроком действия до 11/01/2025г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ Не ограничен

Директор М.П. Балаян М. Р.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№ 0006702