ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

EAC

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000766.11.24** от **15.11.2024** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «ЕЖОВИК Гребенчатый». Форма выпуска: капсулы массой 420 мг ± 10%, **Область применения**: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – как дополнительного источника витамина С и полисахаридов. **Рекомендации по применению**: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день. **Продолжительность приема**: 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Продукт не рекомендуется принимать детям до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 24 месяца. **Условия хранения**: хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от +5 °С до +25 °С.
Произведена в соответствии ТУ 10.89.19-051-28574346-2020 с изменением № 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про». Адрес производства/ Юридический адрес: 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про», 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.
ОГРН: 1182375040671.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Взамен свидетельства о государственной регистрации № AM.01.01.01.003.R.000644.09.23 от 08.09.2023 г. Протокол испытаний: № 2975L-2023 от 17.08.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/Т-108 до 05.05.2027 г.); экспертное заключение № 23/ЭЗ/632 от 01.09.2023г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/ Т-109 до 17.05.2027г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории _____ **Шималян С.А.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№ 0018481