ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лабораторная

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

EAC

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.001268.09.26** от **25.09.2026** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Жидкий хлорофилл концентрат с L-карнитином MedCraft». Форма выпуска: жидкость во флаконе 30-1000 мл. **Область применения:** рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника хлорофилла, меди и L-карнитина. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 столовой ложке (16 мл) 1 раз в день во время еды, предварительно развести в половине стакана воды или сока. Перед употреблением взболтать. **Продолжительность приема**: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С. После вскрытия упаковку хранить в холодильнике. **Произведена** по ТУ 10.89.19-101-17969099-2026

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Новые Ингредиенты», 125480, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, д. 6, к.1, этаж 2, ком. 44А., Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143522, Московская область, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Парковая, стр. 90А, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Медкрафт Сервис», 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 230А, ком. 18, Российская Федерация.
ОГРН: 1230800001277.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: 26IRC2825 от 02.09.2026г., выданный ИЛ ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/Т-134 до 12.08.2028 г.), № ИД-550-1 от 02.07.2026 г., выданный испытательной лабораторией ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ» (аттестат аккредитации № 059/Т-129 от 29.04.2024 г.); экспертное заключение № 26/Э3/1258 от 15.09.2026 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории (подпись) **Шималян С.А.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (Ф. И. О.)

№ 0027132