РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем! Вы только что купили лонгборд Streetsurfing. Изделия фирмы Streetsurfing гарантируют безопасность, надежность и комфорт при эксплуатации. Для изготовления своей продукции Streetsurfing выбирает только самые лучшие материалы и комплектующие.

Правила катания на лонгборде

- Обязательно используйте защиту запястий, наколенники, налокотники. Будьте внимательны. Контролируйте вашу скорость.
- Катайтесь по правой стороне дорог и тротуаров. Всегда уступайте дорогу пешеходам.
- Будьте внимательны к повреждениям дорожного покрытия. Не катайтесь по воде, маслу или песку.
- Соблюдайте все правила дорожного движения. Остерегайтесь мест с сильным автомобильным движением.
- Дети до 8 лет должны кататься под наблюдением взрослых.
- . Максимальный вес катающегося на Wood Beach Board 100 кг, Cruiser kicktail 28``- 100 кг, Longboard Cut Kicktail 36"- 100 кг, Drift board Street Skate 31"-100 кг, Pintail 40' – 100 кг, Double kick freeride 31' – 100 кг, Freeride 39' curve – 100 кг.



- 1. Дека (доска) изготавливается из нескольких слоев дерева (обычно из канадского клена или китайского клена), которое имеет высокий коэффициент прочности.
- 2. Траки (подвеска) специальная конструкция, к которой крепятся колеса. Обычно производится из алюминия, его сплавов или стали. Между траком и декой практически всегда устанавливается амортизационная пластина различной толщины и жесткости, изготовленная из резины.
- 3. Колеса. Все колеса имеют по 2 подшипника и одну втулку. Характеристиками колес являются: размер, прочность и профиль.

Размер. Обычный размер колес – 50-54 мм

Жесткость. Обычно на скейтбордах устанавливаются колеса с высокой степенью жесткости около 85-95А.

Профиль колес. Сечение колеса, используемого в скейтбордах П-образное. Широкое сечение обеспечивает максимальную устойчивость на

ПОДВЕСКА

дороге.

- 4. *Подшипники. Streetsurfing* использует для своих моделей подшипники, соответствующие спецификациям Ежегодного Совета производителей подшипников (АВЕС): тип используемых подшипников АВЕС 3, 5, 7. Возможно использование подшипников с другой маркировкой на обойме, которая в любом случае соответствует техническим спецификациям АВЕС.
- 5. Втулки. Втулка может быть выполнена из металла (часто используются латунные втулки).

ПОДШИПНИКИ

Уход за подшипниками.

Чтобы сохранить подшипники в нормальном состоянии, нельзя кататься по воде, нефтепродуктам, песку. Если подшипники не очень хорошо работают, снимите их и опустите в растворитель на несколько минут, высушите и смажьте специальной смазкой для подшипников или техническим маслом, литолом, солидолом и т.д.

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте для смазки пищевое (сливочное или подсолнечное) масло. Это не обеспечит надежную работу подшипников.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Фирма-производитель имеет право вносить изменения в конструкцию моделей без предварительного уведомления, и данный документ (как и официальный каталог Streetsurfing) не является основанием для предъявления претензий. При замене комплектующих частей (втулки, подшипники, колеса и т.д.) используйте только комплектующие, рекомендованные фирмой Streetsurfing или известных мировых производителей BSB, HYPER, SENATE. Не рекомендуется вносить какие-либо изменения в конструкцию моделей, т.к. это может привести к потере структурной прочности скейтборда, и, как следствие, к снижению безопасности катания. Во избежание повреждений Вашего скейтборда, храните его в сухом закрытом помещении. Не выносите Ваш лонгборд для хранения зимой на балконы и лоджии. Компания Streetsurfing и ее представители не несут ответственности за повреждения скейтборда, понесенные в связи с несоблюдением данной инструкции. ВНИМАНИЕ! Использование лонгборда при несоблюдении техники безопасности при катании может повлечь за собой травмы. Компания Streetsurfing и ее представители не несут ответственности за любые травмы, полученные в результате катания на лонгборде.

Гарантийные обязательства

спортмастер

обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание лонгбордов и круизеров Streetsurfing в течение:

36 месяцев со дня продажи на модели Cruiser Wood Beach Board 22"Dimension, Cruiser Wood Beach Board Bloody Mary Cruiser, Cruiser Wood Beach Board Twenty Two, Cruiser Cruiser kicktail 28`` Royal Tiger, Cruiser Cruiser kicktail 28`` Urban lover, Pintail 40" Woods, Cruiser Cruiser kicktail 28`` White Soul, Long board Longboard Cut Kicktail 36"Rumble Jungle, Long board Longboard Cut Kicktail 36"Streaming, Drift board Street Skate 31" Cannon, Drift board Street Skate 31" Shout Out, Drift board Street Skate 31" Shark Fire, Freeride 39' Curve Bahamut, Double kick freeride 31" Space.

Гарантийный ремонт осуществляется в мастерской фирмы при обязательном предъявлении накладной (чека) на отпуск товара и настоящего гарантийного тапона

Гарантийный ремонт не производится, если оборудование вышло из строя по вине владельца (самостоятельный ремонт, нарушение условий эксплуатации), а также в результате механических повреждений или воздействий химических веществ. Гарантийный ремонт всех элементов конструкции лонгборда, подлежащих нормальному износу в процессе эксплуатации (колеса, подшипники, втулки, оси), может быть произведен только в случае:

- 1. после установления сотрудниками гарантийной мастерской факта заводского брака элемента конструкции; 2. предъявления лонгборда в гарантийную мастерскую не позднее 5 дней со дня покупки;
- 3. соблюдения условий эксплуатации лонгборда.

Решение гарантийной мастерской в отношении обоснованности заявленных дефектов является окончательным.

Дата продажи:	"	20	_г. Накладная (чек) №	
С условиями гарант	гийного обслуживан	ия ознакомлен:	(707774)	
Менеджер:(фамилия)			(подпись)	М.П.