




**СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
СЕРИИ**

wallbarz

Joy

ДСКМ-2С-8.11.Г1.410.07-24

**Паспорт
ДСКМ-2С-8.11.Г1.410.07-24 ПС**



ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 6б
тел. 8 800 250 03 78

E-mail: info@wallbarz.ru www.wallbarz.ru

СПАСИБО

за приобретение спортивно-игрового комплекса серии "WALLBARZ"

ВНИМАНИЕ

Не для общественного использования – только для частного использования. Рекомендовано для использования не более чем одним пользователем.

Вниманию установщика

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.



Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Спортивно-игровой комплекс» серии «WALLBARZ». Далее – КОМПЛЕКС.

Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС.

ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации КОМПЛЕКСА.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а так же в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Во избежание получения травм **не допускается:**

- присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА;
- проведение регулировки КОМПЛЕКСА детьми;
- проведение занятий детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых;
- проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;
- проведение занятий на КОМПЛЕКСЕ более чем одним ребенком.

Безопасность КОМПЛЕКСА подтверждена сертификатами соответствия:

- **Госстандарта России**, сертификат № РОСС RU.ПЩ01.Н04458 от 04.07.2016;
- **TÜV NORD**, сертификат № 44 780 13122111 от 05.04.2016.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- ☞ Не проходить близко, перед, за или между движущимися предметами.
- ☞ Не крутить шнуры, на которых держатся качели, не качать пустые качели, не закреплять их петлей вокруг верхней перекладины.
- ☞ Не качаться боком по отношению к смежным качелям.
- ☞ Не крутить шнуры, на которых держится любое другое навесное оборудование.
- ☞ Не использовать оборудование не по назначению.
- ☞ Не покидать оборудование, пока оно находится в движении.
- ☞ Не залезать или качаться с мокрыми руками, или когда само оборудование мокрое (например, после чистки).
- ☞ Не стоять в кольцах.
- ☞ Не использовать молотки, пилы, гвозди, гаечные ключи на оборудовании.
- ☞ Не залезать на верхнюю опору качелей.
- ☞ Не приспособливать к игровому оборудованию элементы, не разработанные специально для использования совместно с этим оборудованием, такие как (список этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, поводки, кабели и цепи. Они могут стать причиной удушья.
- ☞ Следить за другими детьми, пока сам качаешься на качелях или играешь рядом с оборудованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

- ☞ Устанавливать предельную высоту лазанья и качания в соответствии со способностями каждого ребенка.
- ☞ Одевать детей соответствующе для игр. Использовать удобную обувь не со скользящими подошвами, удобную одежду (исключить цепочки, шарфы, одежду с капюшонами, одежду со шнурками, галстуки, пончо и т. д. Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме.
- ☞ Проверять надежность крепления навесного оборудования.
- ☞ Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОМПЛЕКС предназначен для выполнения спортивных и игровых упражнений внутри жилых помещений.



ВНИМАНИЕ

**ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОМПЛЕКС ПОД ПРИСМОТРОМ
ВЗРОСЛЫХ**





В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| | | |
|--|--------|----------|
| Габаритные размеры, мм | длина | 690 |
| | ширина | 860 |
| | высота | 2250 max |
| Вес брутто, кг, не более | | |
| Максимальный вес пользователя, кг (кроме навесного оборудования) | | 100 |
| Максимальная нагрузка на навесное оборудование, кг | | 50 |
| Минимальный возраст ребенка | | 3 года |
| Срок службы, (не менее). | | 5 лет |
| Высота помещения: H min , мм | | 2100 |

Рис.1



3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

- 3.1.1 КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную к стене.
- 3.1.2 Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются:
- вертикальная «гимнастическая лестница»;
 - горизонтальная подвижная верхняя рама.
- 3.1.3 Для выполнения спортивных упражнений и проведения игр на элементы КОМПЛЕКСА может устанавливаться навесное оборудование.

3.2 Сведения по применённым материалам.
















Материалы, применённые при изготовлении деталей КОМПЛЕКСА, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовая комплектация КОМПЛЕКСА ДСКМ-2С-8.11.Г1.410.07-24 приведена в таблицах 2...6.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Таблица 2

| № поз. | Детали, сборочные единицы | | Количество, шт. | № п/з пак. | № упак. |
|--------|--|---|-----------------|------------|---------|
| | Наименование Обозначение | Рис. | | | |
| 9 | Корпус ДСК 05-011-20 |  | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Заглушка ДСК 05-012-20 |  | 10 | 1 | 1 |
| 29 | Кронштейн ДСК 05.115.00-20 |  | 6 | | 1 |
| 161 | Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.11.410.07 |  | 1 | | 1 |
| 162 | Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.11.410.07 |  | 1 | | 1 |
| 114 | Рама подвижная «Г1» ДСКМ-ВО 92.56.Г1.410.00-21 См. табл. 3 |  | 1 | | 1 |
| | Стандартные изделия | | | | |
| 62 | Болт М8х55.56.016 ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 1 | 1 |
| 75 | Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-98 |  | 8 | 1 | 1 |
| 79 | Шуруп глухарь 8х80 DIN 571 |  | 6 | 1 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 10 | 1 | 1 |
| 87 | Дюбель распорный 12х70 полипропилен |  | 6 | 1 | 1 |
| 97 | Винт М8-6gx20.56.016 ГОСТ 11738-84 |  | 6 | 1 | 1 |
| | Ключ S=24х13мм |  | 1 | 1 | 1 |
| | Ключ шестигранный S=6мм |  | 1 | 1 | 1 |
| | Ключ шестигранный S=5 мм |  | 1 | 1 | 1 |

| Навесное оборудование | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| 100 | Канат ДСК-ВО 91.02.11-20 См. табл. 4 |  | 1 | 3 | 1 |
| 101 | Кольца гимнастические ДСК-ВО 91.03.10-20 См. табл. 5 |  | 1 | 4 | 1 |
| 102 | Трапедия ДСК-ВО 91.04.10-20 См. табл. 6 |  | 1 | 5 | 1 |
| Документация | | | | | |
| | Паспорт ДСКМ-2С-8.11.Г1.410.07-24 ПС | | 1 | | 1 |







Комплектация рамы подвижной «Г1» ДСКМ-ВО 92.56.Г1.410.00-21

Таблица 3

| № поз. | Детали, сборочные единицы | Кол-во, шт. | № п/э пак. | № упак. |
|--------|-----------------------------------|-------------|------------|---------|
| 26 | Гриф 1.ДСК 039.01-20 | 1 | | 1 |
| 28 | Хомут 1.ДСК42х33,5 Пл.001-200 | 8 | 2 | 1 |
| 38 | Полукольцо 33,5 ДСК 05.072.00 | 16 | 2 | 1 |
| 49 | Катушка- клипса ДСК 05.069.00-20 | 6 | 2 | 1 |
| 53 | Укос в сборе 1.ДСКМ 065.00-20 | 2 | | 1 |
| 54 | Полухомут 25 ДСК 05.060.01-20 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | Полухомут ДСК 05.060.02-20 | 2 | 2 | 1 |
| | Стандартные изделия | | | |
| 65 | Болт М8х75.58.016 ГОСТ 7798-70 | 2 | 2 | 1 |
| 75 | Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-70 | 6 | 2 | 1 |
| 81 | Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78 | 2 | 2 | 1 |
| 86 | ДСК 05.070.00-20 Заглушка | 4 | 2 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный №13 | 4 | 2 | 1 |
| 93 | Винт М8 х 45.58.016 ГОСТ 11738-84 | 4 | 2 | 1 |
| 94 | Винт М6 х 30.58.016 ГОСТ 11738-84 | 8 | 2 | 1 |
| 95 | Гайка М6 ГОСТ 5915-98 | 8 | 2 | 1 |
| 140 | ДСК 05.095.00-200 Заглушка Д17 | 8 | 2 | 1 |
| 141 | ДСК 05.096.00-200 Заглушка Д12 | 16 | 2 | 1 |

Комплектация Каната ДСК-ВО 91.02.11-20

Таблица 4

| № поз. | Обозначение Наименование | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
|--------|------------------------------------|---|----------------|--------------|------------|
| 100.1 | Канат в сборе |  | 1 | 3 | 1 |
| 100.2 | Скоба ДСК 2.051.00 |  | 1 | 3 | 1 |
| 100.3 | Ось ДСК 03.030.00 |  | 1 | 3 | 1 |
| 100.4 | Винт М5-7gx 12.56 ГОСТ 17473-80 |  | 2 | 3 | 1 |
| 100.5 | Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 2 | 3 | 1 |
| 100.6 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 |  | 2 | 3 | 1 |
| | | | | | |

Комплектация Колец гимнастических ДСК-ВО 91.03.10-20

Таблица 5

| № Поз. | Обозначение | Наименование | Кол.-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
|--------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 101.1 | ДСК 05.103.00-20 | Кольцо | 2 | 4 | 1 |
| 101.2 | ДСК-ВО 91.03.10.001-01 | Шнур ШТК-10 мм | 2 | 4 | 1 |
| 110 | ДСК 02-009-01 | Фиксатор | 2 | 4 | 1 |
| | | | | | |

Комплектация Трапеции ДСК-ВО 91.04.10-20

Таблица 6

| № поз. | Обозначение Наименование | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|
| 102.1 | Трапеция в сборе со шнурами | 1 | 5 | 1 |
| 110 | Фиксатор ДСК 02-009-01 | 2 | 5 | 1 |
| | | | | |

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1 Гипсокартонные и тому подобные стены не пригодны для установки КОМПЛЕКСА к стене и комбинированным методом.

5.1.2 Нельзя устанавливать КОМПЛЕКС в углах помещений.

5.2 Размещение КОМПЛЕКСА в помещении.

5.2.1 Допустимый размер неровностей пола не более 5 мм.

5.2.2 При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные и т. п. полы рекомендуется использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16...20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах).

5.2.3 Должен быть обеспечен свободный доступ к КОМПЛЕКСУ.

5.3 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

5.3.1 Распакуйте КОМПЛЕКС.

5.3.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

5.3.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.

5.3.4 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование | Количество, шт. | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ключ гаечный S=24x13 мм | 1 (входит в комплектацию) | |
| Ключ шестигранный S=6 мм | 1 (входит в комплектацию) | |
| Ключ шестигранный S=5 мм | 1 (входит в комплектацию) | |
| Строительный отвес | 1 | В комплект поставки не входят |
| Строительный уровень | 1 | |
| Лестница-стремянка | 1 | |

5.4 Меры безопасности.

5.4.1 Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.


5.4.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

5.4.3 Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в инструкции по монтажу.

5.5 Последовательность сборки и установки КОМПЛЕКСА в распор.


5.5.1 Собрать верхнюю полулестницу поз.162 с укосами поз.53 и грифом поз.26 рамы подвижной.

Рис.2



5.5.2 Собрать полулестницы между собой, предварительно надев на стойки одной из полулестниц кронштейны поз. 29


Рис.3



5.5.3 Установить и закрепить КОМПЛЕКС к стене:

- I. Установить верхние и нижние кронштейны поз.29.
- II. Приставить КОМПЛЕКС к стене. Разметить и просверлить 6 отверстий по диаметру дюбеля поз.87 глубиной не менее длины шурупа поз.79, вставить и забить дюбели поз. 87. Приставить КОМПЛЕКС к стене и закрепить. Зафиксировать положение кронштейнов на стойках винтами поз.97.
- III. Установить катушки-клипсы поз.49; колпачки декоративные поз.91.

Рис. 4




Допускается иная последовательность сборки.

5.6 Монтаж навесного оборудования.

5.6.1 Навесить канат.

Рис.5



Рекомендуется нижний конец каната завязать узлом для исключения разматывания каната детьми.

5.6.2 Собрать и навесить кольца гимнастические.

Рис.6





Рис.7



Общий вид КОМПЛЕКСА с рекомендуемым расположением навесного оборудования показан на обложке и на рис.1.

5.7 Контроль правильности монтажа.

5.7.1 Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.

5.7.2 Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы подвижной.

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



6.1 КОМПЛЕКС предназначен для детей от 3 лет

6.2 **Внимание!** Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.

6.3 Максимальный вес пользователя до 100 кг.

6.4 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может заниматься только один ребёнок.



6.5 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется укладывать на пол под КОМПЛЕКСОМ и вокруг него элементы мягких форм, которые могут предотвратить получение травм при падении, с учетом максимальной высоты падения (размерами не менее 1,0x1,0x0,1м).



6.6 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может использоваться только одно навесное оборудование. Навесное оборудование (канат, кольца гимнастические) использовать только для упражнений. **Запрещено** его другое использование (связывание самих себя или других детей, размахивание навесным оборудованием, его скручивание, раскручивание)

6.7 Запрещается прикреплять к КОМПЛЕКСУ предметы, которые не предназначены для совместного с КОМПЛЕКСОМ использования (скакалка, бельевая веревка, кабель, цепь и т.д.), так как они могут привести к травмам ребенка.



6.8 При занятиях на КОМПЛЕКСЕ на детей должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле ребенка изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали комплекса и привести к травмам (цепочки, шарфы, одежда с капюшонами, одежда со шнурками и т. д.)

ВНИМАНИЕ

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
БЕЗ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО
ПОКРЫТИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ПРИ
ПАДЕНИИ.**

Рекомендации по спортивным упражнениям:

- При регулярных ежедневных занятиях на комплексе у ребенка улучшается общее физическое состояние (осанка, аппетит, сон).
- Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения:
 - на гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;
 - на канате - подтягивание, подъем по канату;
 - на кольцах – подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса.
- Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).



В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации КОМПЛЕКСА ребенок может получить травмы!

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо

- Провести визуальный осмотр КОМПЛЕКСА;
- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА.



Невыполнение осмотра и проверки КОМПЛЕКСА может привести к падению или опрокидыванию!

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

8.1 Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:

- Проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.



Внимание! Выкручивать винты перекладин категорически запрещается.

- Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе веревок и шнуров. Проверить целостность веревок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей;
- Проверить целостность деревянных деталей навесного оборудования.
- Проверить наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;
- Проверить устойчивость комплекса и надёжность крепления лестницы;

8.2 Раз в месяц проводить функциональный осмотр. Проверить устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. Проверить отсутствие смещения элементов КОМПЛЕКСА от положения при первоначальной установке; затяжку крепежных и резьбовых соединений.

8.3 Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей оборудования.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделия.

9.2 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

9.3 Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

9.4 После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Перед отправкой КОМПЛЕКСА на утилизацию необходимо:

- демонтировать КОМПЛЕКС;
- разобрать КОМПЛЕКС. Разборку КОМПЛЕКСА выполнять в последовательности, обратной сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

10.2 КОМПЛЕКС не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

10.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

11.2 Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
- не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приёмке ОТК и продаже изделия.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Спортивно - игровой комплекс ДСКМ-2С-8.11.Г1.410.01-24 соответствует СТО 71030909-003-2009, ГОСТ 25779-90, DIN EN 71-1:2006, DIN EN 71-3:2002, DIN EN 71-8:2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

13. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «___» _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.