

B-640BL

Перечень комплектующих

Nº	Описание	Спецификация	Кол-во, шт
1	Основная рама		1
3	Передняя опора Задняя опора		1
4	Шайба изогнутая	D8×2×D25×R39	6
5 6	Шайба изогнутая Шайба гроверная	D20×D8.5×R30 D8	<u>4</u> 12
7	Кожух передний	50	1
8	Заглушка передней опоры Саморез	ST3×10	2 2
10	Регулируемая опора	313^10	1
11 12	Гайка М10 Заглушка задней опоры		1 2
13	Болт с внутренним шестигранником	M8×93×L20	6
14	Рукоятка для транспортировки		1
15L/R 16L/R	Шатун Педаль		1 пара 1 пара
17	Кабель сенсора		1
18 19	Адаптер питания Кабель датчика пульса 1		1 2
20	Удлинительный кабель датчика		1
21 22	Удлинительный кабель датчика 2 Стойка поручня		2
23	Болт с внутренним шестигранником	M8×15	11
24	Рукоятка сиденья		1
25 26	Наконечник Датчик частоты сердцебиения		2
27	Болт с внутренним шестигранником	M8×30	2
28 29	Кожух поручня Пружина компрессионная		<u> </u>
30	Сервопривод		1
31	Поручень		1
32 33	Грипса Ваглушка поручня		<u>2</u> 2
34	Винт		4
35 36	Консоль Кабель датчика пульса		1 2
37	Болт шестигранный	M8×12	8
38	Шайба	D19×D8×1.5	14
39 40	Заглушка квадратная Заглушка поручня 2		2 2
41	Грипса		2
42 43	Труба подседельная Шайба	D12×D6×1	<u> </u>
44	Болт шестигранный	M6×40	4
45 46	Кожух Винт	ST4.2×18	1 32
47	Спинка	314.2^10	1
48	Седло		1
49 50	Кронштейн подседельный Вал эксцентрик		<u> </u>
51	Болт шестигранный	M6X10	4
52 53	Эксцентриковое колесо Фиксатор сенсора		<u> </u>
54	Кожух маховика		2
55 56	Гайка самоконтрящаяся Ремень приводной	M8	7
57	Болт фланцевый	M8×20	2
58	Направляющая р седла	MENTO	1
59 60	Болт шестигранный Гайка M5	M5×L60	2
61L/R	Кожух рамы		1 пара
62	Болт шестигранный Шайба гроверная	M6×15 D6	2 2
64	Ролик		4
65	Шайба гроверная	D12	<u>3</u>
66 67	Основание магнита Вал магнитного основания		1
68	Пружина компрессионная	E40v25v30	1
69 70	Магнит квадратный Гайка фланцевая	□40×25×10 M10×1	<u>8</u> 1
71	Болт регулируемый	M6×50	2
72 73	U-образная шайба Гайка	M6	<u>2</u> 2
74	Гайка	M10×1	2
75 76	Гайка Подшипник	M10×1 6000	<u>2</u> 2
77	Маховик	0000	1
78	Ось маховика		1
79 80	Проставка Уплотнительное кольцо шатуна		1 2
81	Шайба гроверная	D17	2
82 83	Волновая шайба Втулка	D12×D15.5×0.3	1 4
84	Болт с внутренним шестигранником		8
	Волновая шайба	D17×D25×0.3	<u> </u>
86 87	Болт с внутренним шестигранником Подшипник	M8×30 6003	2
88L/R	Защитный кожух		1 пара
89 90	Подушка Шкив		<u>2</u> 1
91			1
	Ось средняя		
92	Втулка		1
92 93 94	Втулка Скоба подседельного кронштейна Втулка		1 1 1
92 93	Втулка Скоба подседельного кронштейна	D10	1 1 1 1

B-640BL

Подетальная схема трёнажера

